

0 NOV 200 *009042

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Champagne-Ardenne

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricole n°535 du 7 novembre 2001

d'après les observations du 5 novembre 2001

Grandes Cultures

Colza

Stade: 8 feuilles à rosette

Insectes Ravageurs

Le stade de développement actuel des colzas ainsi que les conditions climatiques fraîches limitent le risque des principaux ravageurs. L'activité de vol des **Grosses Altises et Charançons du Bourgeon Terminal** est fortement réduite et ne devrait plus être une préoccupation majeure. Les premières larves de ces deux ravageurs sont maintenant visibles. Pour les pucerons, leurs colonies sont en augmentation. Nous observons principalement des **Pucerons Verts** (*Myzus persicae*). Le contexte actuel ne permet pas, même en cas de contamination virale à venir, l'expression de symptômes marqués. Les prélèvements nutritionnels que peuvent occasionner ces pucerons ne sont pas pénalisants pour le développement du colza.

Nous déconseillons toute intervention insecticide sur cette culture pour le moment.

Céréales

Stade: 1 feuille à 3 talles.

Pucerons vecteurs

L'activité de vol se poursuit et nous notons des arrivées récentes d'ailés dans les parcelles de céréales (blés et escourgeons). La formation de nouvelles colonies est, elle aussi observée (Asfeld,Poix-Terron,Rosnay,La Rothière...). Surveillez régulèrement vos parcelles car le risque de transfert de virus n'est, à ce jour, pas passé. Le rafraîchissement des températures prévues pour la fin de semaine ne devrait pas trop influencer l'activité de ces pucerons, sauf en cas de fortes gelées. L'exceptionnel mois d'octobre que nous avons connu, a permis le développement de la faune auxiliaire et en particulier des hyménoptères parasites de pucerons. Ceux-ci sont observés dans de nombreuses parcelles du réseau. Il faut essayer de les protéger au maximum et ne traitez qu'au seuil de nuisibilité du ravageur.

La pratique qui consiste à positionner systématiquement (et sans observation) un aphicide à l'automne (en particulier associé au désherbage) est à proscrire. Outre l'emploi abusif d'insectide, ces traitements ont une action dépressive sur l'entomofaune utile. Réservez vos interventions aux parcelles proches du seuil de 10% de plantes porteuses d'au moins un puceron.

Autres insectes ravageurs

Des dégâts d'oscinies nous sont signalés. Les symptômes occasionnés par ce ravageur sont caractéristiques. Il sont souvent confondus avec des dégâts de mouches grises qui eux ne s'exprimeront qu'au printemps. Le dégât des oscinies est marqué par le jaunissement et le flétrissement de la dernière feuille du blé. Si l'on tire sur cette feuille jaune, elle s'arrache et l'on observe à sa base, une galerie descendante souvent en spirale. La nuisibilité de cet asticot reste faible, car contrairement à la mouche grise une larve ne peut détruire qu'une seule talle.

Aucun traitement n'est efficace, ni nécessaire.


Maladies

Depuis plusieurs semaines, nous observons les premiers symptômes d'oïdium et de rouille. Ces derniers sont en augmentation depuis la semaine passée avec parfois des présences fortes (Asfeld, Mergey, Arrentières, Villemaur/Vanne).


Aucune intervention fongicide à l'automne n'est nécessaire.

A noter...

Les coordonnées du Service Abonnement ont changé, vous devez désormais composer le 03.26.77.36.70. Merci



Prochain bulletin prévu le 21 novembre



Colza

Plus aucun insecticide justifié.

Céréales

PUCERONS, restez vigilants et raisonnez votre traitement.

DRAF
Service Régional de la Protection des Végétaux
Centre de Recherches Agronomiques
2, Esplanade Roland Garros - BP 234
51686 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.77.36.40
Fax : 03.26.77.36.74
srpv.draf-champagne-ardenne@agriculture.gouv.fr


Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Champagne-Ardenne
Directeur gérant : Anne-Marie BERTRAND
Publication périodique
C.P.P.A.P n°529 AD
ISSN n°0996-9861

Tarifs Courrier 430F- Fax 460F

©, SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

D 340 J5 43153

P 308



Fréquence de pieds de blé porteurs de pucerons au 5 Novembre 2001
Fréquence en %
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Chappes
Arrentieres
Bar-sur-Seine
La Rothiere
Mergey
Montmartin-le-Haut
Onjon
Rosnay-L'Hopital
Rumilly-les-Vaudes
Saint-Flavy
Saint-Pouange
Villemaur-sur-Vanne
Ville-sur-Arce
Bagneux
Barby
Bouchy st genest
Broussy
Cormicy
La Croix en Champagne
Le Thour
La Cheppe
Asfeld
Mont laurent
Monthois
Poix terron
Pomacle
Le Thour
Somme Vesle
St. Pierre à Arnes
Vauchamps